



KONICA MINOLTA

# bizhub 306

✎ Multifuncional A3 preto & branco

✎ Até 30 páginas por minuto

## ✎ Funcionalidade



Impressão

- Preto & branco
- PCL
- Local/Rede
- USB
- Mobile



Digitalização

- Cor
- Preto & branco
- Scan-para-eMail
- Scan-para-SMB
- Scan-para-FTP
- Scan-para-USB
- TWAIN Rede



Cópia

- Preto & branco



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



## Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizador e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	<input type="checkbox"/>
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma elevada qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduz o impacto ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para toda a frota de MFP	<input type="checkbox"/>
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada do MFP de acordo com as necessidades individuais	<input type="checkbox"/>
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	<input type="checkbox"/>

## Diagrama de opcionais



## Funcionalidades de finalização



Duplex

## Descrições

<b>bizhub 306</b>	Equipamento A3 a preto & branco totalmente multifun- cional com 30 ppm; funcionalidade de cópia standard, impressão PCL e digitalização a cores; capacidade de papel de 350 folhas (incl. bypass); impressão frente e verso; 512 MB de memória standard; Ethernet rápido e interface USB 2.0
<b>DF-625 Alimentador docum.</b>	Alimentação automática de documentos de até 70 folhas
<b>OC-512 Tampa originais</b>	Tampa (em vez do ADF)
<b>PF-509 Cassete de papel</b>	B5-A3; 250 folhas; 64-90 g/m <sup>2</sup> ; podem ser instala- das até quatro cassetes

<b>DK-706 Mesa (grande)</b>	Para 0x ou 1x PF-509
<b>DK-707 Mesa (médio)</b>	Para 2x PF-509
<b>DK-708 Mesa (pequeno)</b>	Para 3x ou 4x PF-509
<b>FK-510 Kit Fax</b>	Fax super G3
<b>MK-750 Paineil opcional</b>	Necessário para a função fax e destinos de diigitalização de um toque
<b>UK-213 LAN sem fios</b>	Interface LAN sem fios
<b>EH-C591 Agrafador externo</b>	Agrafa até 50 folhas por conjunto

## Especificações técnicas

### ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

<b>Memória sistema</b>	512 MB
<b>Interface</b>	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP
<b>Alimentador automático documentos (opcional)</b>	Até 70 originais; A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> simplex;
<b>Formatos</b>	A5-A3; formatos pessoais
<b>Granagens</b>	64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Cap. de entrada de papel (standard/máx)</b>	350 folhas/1,350 folhas
<b>Cassete de papel (standard)</b>	1x 250 folhas; A5-A3; formatos pessoais; 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassete de papel (opcional)</b>	4x 250 folhas; B5-A3; formatos pessoais; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	100 folhas; A5-A3; formatos pessoais; 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automático</b>	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Modos de finalização</b>	Agrupar; separar; cruzado
<b>Capacidade de saída</b>	Máx. 250 folhas
<b>Volume cópia/impressão (mensal)</b>	Rec. 8,000 páginas
<b>Vida toner</b>	Até 12,000 páginas
<b>Consumo energético</b>	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.3 kWh
<b>Dimensões sistema (W x D x H)</b>	627 x 570 x 458 mm (sem opcionais)
<b>Peso sistema</b>	Aprox. 30.8 kg (sem opcionais)

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

<b>Resolução de impressão</b>	600 x 600 dpi 1,200 x 600 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 6/5e
<b>Sistemas operativos</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Fontes impressora</b>	53 PCL Latim
<b>Funções de impressão</b>	N-up; marca de água; impressão segura; rotação imagem; função brochura

### ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

<b>Processo de cópia</b>	Laser
<b>Sistema de toner</b>	Toner polimerizado Simitri® HD
<b>Vel. cópia/impressão A4</b>	Até 30 ppm
<b>Vel. cópia/impressão A3</b>	Até 11 ppm
<b>Vel. autoduplex A4</b>	Até 22 ppm
<b>Saída 1ª cópia A4</b>	5.0 seg.
<b>Tempo aquecimento</b>	Aprox. 13 seg. <sup>2</sup>
<b>Resolução de cópia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradação</b>	256 gradações
<b>Multi-cópia</b>	1-999
<b>Formato original</b>	A5-A3; formatos pessoais
<b>Ampliação</b>	25-400% em passos de 0.1%; auto-zoom
<b>Funções de cópia</b>	2em1; 4em1; cópia livro; ID copy; desviar margem; elimi- nação; rotação imagem; registo programas

<sup>1</sup> Se o volume máximo for alcançado dentro do período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser efetuado

<sup>2</sup> O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso



**ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER**

<b>Velocidade digitalização (mono/cor)</b>	Até 46 ipm (300 dpi c. alimentador documentos opcional)/ Até 26 ipm (150 dpi c. alimentador documentos opcional)
<b>Resolução digitalização</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Modos digitalização</b>	Scan-para-eMail Scan-para-SMB Scan-para-FTP Scan-para-USB TWAIN local e digitalização WIA Digitalização TWAIN rede
<b>Formatos de ficheiro</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Destinos de digitalização</b>	250 destinos de marcação rápida; suporte LDAP; 32 destinos de um toque (opcional)

**ESPECIFICAÇÕES FAX**

<b>Norma fax</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmissão fax</b>	Analógico; i-Fax
<b>Resolução fax</b>	Standard; Fino; Super-fino Até: 408 x 392 dpi (Super-fino através do ADF opcional)
<b>Compressão fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem fax</b>	Até 33.6 Kbps
<b>Destinos fax</b>	32 destinos de um toque; 250 destinos de marcação rápida
<b>Funções fax</b>	PC-Fax; polling; reencaminhamento; livro telefone; remarcação

**CARATERÍSTICAS DE SISTEMA**

<b>Accounting</b>	Até 50 contas de utilizador
<b>Software</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager PageScope Mobile

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura de uma página específica (5% de cobertura de um A4). A vida atual de cada consumível varia dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso.
- A Konica Minolta não garante que as especificações estejam sem erros.
- Todos os nomes da marca e de produto podem ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Visite a nossa página de produto