



KONICA MINOLTA

bizhub 306

✍ Multifuncional A3 preto & branco

✍ Até 30 páginas por minuto

✍ Funcionalidade



Impressão

- Preto & branco
- PCL
- Local/Rede
- USB
- Mobile



Digitalização

- Cor
- Preto & branco
- Scan-para-eMail
- Scan-para-SMB
- Scan-para-FTP
- Scan-para-USB
- TWAIN Rede



Cópia

- Preto & branco



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizador e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	<input type="checkbox"/>
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma elevada qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduz o impacto ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para toda a frota de MFP	<input type="checkbox"/>
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada do MFP de acordo com as necessidades individuais	<input type="checkbox"/>
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	<input type="checkbox"/>

Diagrama de opcionais



Funcionalidades de finalização



Duplex

Descrições

bizhub 306	Equipamento A3 a preto & branco totalmente multifun- cional com 30 ppm; funcionalidade de cópia standard, impressão PCL e digitalização a cores; capacidade de papel de 350 folhas (incl. bypass); impressão frente e verso; 512 MB de memória standard; Ethernet rápido e interface USB 2.0
DF-625 Alimentador docum.	Alimentação automática de documentos de até 70 folhas
OC-512 Tampa originais	Tampa (em vez do ADF)
PF-509 Cassete de papel	B5–A3; 250 folhas; 64–90 g/m ² ; podem ser instala- das até quatro cassetes

DK-706 Mesa (grande)	Para 0x ou 1x PF-509
DK-707 Mesa (médio)	Para 2x PF-509
DK-708 Mesa (pequeno)	Para 3x ou 4x PF-509
FK-510 Kit Fax	Fax super G3
MK-750 Painel opcional	Necessário para a função fax e destinos de diigitalização de um toque
UK-213 LAN sem fios	Interface LAN sem fios
EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 folhas por conjunto

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória sistema	512 MB
Interface	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP
Alimentador automático documentos (opcional)	Até 70 originais; A5–A3; 35–128 g/m ² simplex;
Formatos	A5–A3; formatos pessoais
Granagens	64–157 g/m ²
Cap. de entrada de papel (standard/máx)	350 folhas/1,350 folhas
Cassete de papel (standard)	1x 250 folhas; A5–A3; formatos pessoais; 64–157 g/m ²
Cassete de papel (opcional)	4x 250 folhas; B5–A3; formatos pessoais; 64–90 g/m ²
Bypass	100 folhas; A5–A3; formatos pessoais; 64–157 g/m ²
Duplex automático	A5–A3; 64–90 g/m ²
Modos de finalização	Agrupar; separar; cruzado
Capacidade de saída	Máx. 250 folhas
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec. 8,000 páginas
Vida toner	Máx. 18,000 páginas ¹
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.3 kWh
Dimensões sistema (W x D x H)	627 x 570 x 458 mm (sem opcionais)
Peso sistema	Aprox. 30.8 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	600 x 600 dpi 1,200 x 600 dpi
Page description language	PCL 6/5e
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Fontes impressora	53 PCL Latim
Funções de impressão	N-up; marca de água; impressão segura; rotação imagem; função brochura

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Processo de cópia	Laser
Sistema de toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Vel. cópia/impressão A4	Até 30 ppm
Vel. cópia/impressão A3	Até 11 ppm
Vel. autoduplex A4	Até 22 ppm
Saída 1ª cópia A4	5.0 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 13 seg. ²
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multi-cópia	1–999
Formato original	A5–A3; formatos pessoais
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	2em1; 4em1; cópia livro; ID copy; desviar margem; elimi- nação; rotação imagem; registo programas

¹ Se o volume máximo for alcançado dentro do período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser efetuado

² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso



ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade digitalização	Até 46 ipm (300 dpi c. alimentador documentos opcional)/ (mono/cor) Até 26 ipm (150 dpi c. alimentador documentos opcional)
Resolução digitalização	Até 600 x 600 dpi
Modos digitalização	Scan-para-eMail Scan-para-SMB Scan-para-FTP Scan-para-USB TWAIN local e digitalização WIA Digitalização TWAIN rede
Formatos de ficheiro	PDF; JPEG; TIFF
Destinos de digitalização	250 destinos de marcação rápida; suporte LDAP; 32 destinos de um toque (opcional)

ESPECIFICAÇÕES FAX

Norma fax	Super G3 (opcional)
Transmissão fax	Analogico; i-Fax
Resolução fax	Standard; Fino; Super-fino Até: 408 x 392 dpi (Super-fino através do ADF opcional)
Compressão fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos fax	32 destinos de um toque; 250 destinos de marcação rápida
Funções fax	PC-Fax; polling; reencaminhamento; livro telefone; remarcação

CARATERÍSTICAS DE SISTEMA

Accounting	Até 50 contas de utilizador
Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager PageScope Mobile

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura de uma página específica (5% de cobertura de um A4). A vida atual de cada consumível varia dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso.
- A Konica Minolta não garante que as especificações estejam sem erros.
- Todos os nomes da marca e de produto podem ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visite a nossa página de produto