



KONICA MINOLTA



Conectividade  
móvel



Serviços

# **bizhub 4422**

Multifuncional A4 a preto & branco · Até 44 páginas por minuto



## Benefícios para o cliente



### Conetividade móvel

Imprimir a qualquer momento de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



### Serviços

Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

## Opcionais

### 1 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

#### Memória flash

UK-P12

#### Placa código de barra

UK-P13

OU

#### Placa IPDS

UK-P14

OU

OU

### 2 CONETIVIDADE

#### LAN sem fios

NC-P05



### 3 OUTROS

Unidade limpeza de ar  
CU-203

Disco rígido  
HD-P07

### 4 ENTRADA DE PAPEL

Cassete de papel  
PF-P15

3x

Cassete de papel  
PF-P16

Mesa simples  
SCD-4000e

OU

### 5 SAÍDA DE PAPEL

Agrafador externo  
EH-C591

### LEGENDA

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima

## Funcionalidades de acabamento



Duplex

## Descrições

bizhub 4422

Multifuncional A4 com 44 ppm p/b. Standard controlador de impressão com suporte PCL 5/6, PostScript 3 e XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6 a A4 e 60–216 g/m<sup>2</sup>. 1 GB de memória e 1 Gigabit Ethernet standard

### FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

<b>UK-P12 Memória flash</b>	Memória flash 256 MB para armazenar fontes, formulários e marcros ou para guardar o registo de trabalhos
<b>UK-P13 Placa código de barra</b>	Motor de código de barras eletrónico baseado em impressora
<b>UK-P14 Placa IPDS</b>	Fornecer a compatibilidade para a impressão IPDS

### CONETIVIDADE

<b>NC-P05 LAN sem fios</b>	Conetor LAN sem fios para rede
----------------------------	--------------------------------

## Especificações técnicas

### ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

<b>Dimensão painel/resolução</b>	4.3" / 480 x 272
<b>Memória sistema (standard/máx)</b>	1 GB (standard)
<b>Disco rígido sistema</b>	500 GB (opcional)
<b>Interface</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
<b>Alimentador automático de documentos</b>	Até 50 originais; A6–A4; 52–120 g/m <sup>2</sup> ; RADF
<b>Formato de papel</b>	A6–A4, formatos personalizados
<b>Gramagem de papel</b>	60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de entrada de papel</b>	Standard: 350 folhas; Máx.: 2,000 folhas
<b>Cassete de papel (standard)</b>	250 folhas, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassete de papel (opcional)</b>	3x 250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	100 folhas, A6–A4, formatos personalizados, 60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Frente e verso automático</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de saída</b>	Máx.: 150 folhas
<b>Volume de cópia/impressão (mensal)</b>	Rec.: 7,000 páginas; Máx. <sup>1</sup> : 120,000 páginas
<b>Rendimento toner</b>	25,000 páginas
<b>Rendimento unidade de imagem</b>	60,000 páginas
<b>Consumo energético</b>	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 630 W
<b>Dimensões sistema (W x D x H)</b>	489 x 429.5 x 477 mm
<b>Peso sistema</b>	Aprox. 20.6 kg

### OUTROS

<b>CU-203 Unidade limpeza de ar</b>	Melhoria da qualidade de ar interno através da redução de emissões
<b>HD-P07 Disco rígido</b>	Disco rígido de 500 GB para colecionar trabalhos maiores ou permitir Cópia de Prova, Previsualização de digitalização ou a criação de booklets em modo cópia

### ENTRADA DE PAPEL

<b>PF-P15 Cassete de papel</b>	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P16 Cassete de papel</b>	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Mesa simples</b>	Garante uma altura ergonómica e fornece espaço de armazenamento para papel, etc.

### SAÍDA DE PAPEL

<b>EH-C591 Agrafador externo</b>	Agrafamento conveniente até 50 impressões por conjunto
----------------------------------	--

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

<b>Resolução de impressão</b>	1,200 x 1,200 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux; Citrix
<b>Fontes impressora</b>	89 PCL Latim; 158 PostScript 3 Emulação Latim
<b>Funções de impressão</b>	Duplex; n-up; marca de água; capa; separação eletrónica; impressão segura; impressão direta por USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
<b>Mobile printing</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) opcional: Wifi Direct

### ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

<b>Processo de cópia</b>	Laser eletrostática
<b>Velocidade de cópia/impressão A4</b>	Até 44 ppm
<b>Velocidade frente e verso A4</b>	Até 23 ppm
<b>Saída 1ª cópia</b>	6.0 seg.
<b>Resolução de cópia</b>	600 x 600 dpi
<b>Multicópia</b>	1–999
<b>Formato original</b>	A6–A4
<b>Ampliação</b>	25–400%
<b>Funções de cópia</b>	Duplex; 2-em-1; 4-em-1; inserção de página; sobreposição; booklet (opc.); separação eletrónica; cópia BI; cópia de prova (opc.); deslocação margem; capa; remoção de fundo.

## ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

<b>Velocidade de digitalização (mono/cor)</b>	Até 42/20 ipm
<b>Resolução de digitalização</b>	Máx.: 600 x 600 dpi
<b>Modos de digitalização</b>	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; TWAIN scan de rede
<b>Formatos de ficheiro</b>	PDF; TIFF; JPEG; XPS
<b>Funções de digitalização</b>	Previsualização de digitalização (opc.)

## ESPECIFICAÇÕES DE FAX

<b>Norma fax</b>	Super G3
<b>Transmissão de fax</b>	Analógico
<b>Resolução de fax</b>	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
<b>Compressão de fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
<b>Modem fax</b>	Até 33.6 Kbps
<b>Destinos de fax</b>	400
<b>Funções de fax</b>	Alterar horário; PC-Fax; até 500 programas de trabalho; bloquear Junk Fax; lista de fax banidos; previsualização de digitalização (opc.); encaminhamento de fax; suporte servidor de fax

## RECURSOS DO SISTEMA

<b>Segurança</b>	SNMPv3; HTTPS; suporte IPsec; desativação de portas TCP/UDP; suporte IEEE 802.1x; impressão segura (manter impressão/PIN); gestão de certificados; autenticação por SMTP
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

<sup>1</sup> Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

- Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações da rede e do sistema.
- A expectativa do rendimento indicada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como por exemplo a cobertura para um formato de página específico (cobertura de 5% de um A4). O rendimento real de cada consumível variará de acordo com o uso e outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e umidade.
- Algumas das ilustrações do produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas sejam livres de erros.
- Todos os nomes de marcas e produtos podem ser marcas registradas ou marcas dos seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

