



KONICA MINOLTA



Conectividade  
móvel



Serviços

# **bizhub 4402P**

Impressora A4 a preto & branco · Até 44 páginas por minuto



## Benefícios para o cliente



### Conetividade móvel

Imprimir a qualquer momento de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



### Serviços

Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

## Options

**1 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS**

- Memória flash UK-P12
- Placa código de barra UK-P13
- Placa IPDS UK-P14

**2 CONETIVIDADE**

- LAN sem fios NC-P06



**3 OUTROS**

- Unidade limpeza de ar CU-203

**4 ENTRADA DE PAPEL**

- Cassete de papel PF-P15
- Cassete de papel PF-P16
- Copier desk SCD-4000e

**5 SAÍDA DE PAPEL**

- Agrafador externo EH-C591

**LEGENDA**

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima

## Funcionalidades de acabamento



Duplex



Agrafo no canto (off-line)

## Descrições

### bizhub 4402P

Impressora laser com 44 ppm p/b. Standard 1 Gigabit Ethernet, 512 MB de memória, unidade duplex, suporte PCL 5/6, PostScript 3 e XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6 a A4 e 60 – 216 g/m<sup>2</sup>.

### FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

<b>UK-P12 Memória flash</b>	Memória flash 256 MB para armazenar fontes, formulários e marcros ou para guardar o registo de trabalhos
<b>UK-P13 Placa código de barra</b>	Motor de código de barras eletrónico baseado em impressora
<b>UK-P14 Placa IPDS</b>	Fornece a compatibilidade para a impressão IPDS

### CONETIVIDADE

<b>NC-P06 LAN sem fios</b>	Conetor LAN sem fios para rede
----------------------------	--------------------------------

## Especificações técnicas

### ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

<b>Dimensão painel/resolução</b>	2.4" / 320 x 240
<b>Memória sistema (standard/máx)</b>	512 MB (standard)
<b>Interface</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
<b>Formato de papel</b>	A6–A4, formatos personalizados
<b>Gramagem de papel</b>	60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de entrada de papel</b>	Standard: 350 folhas; Max.: 2,000 folhas
<b>Cassete de papel (standard)</b>	250 folhas, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassete de papel (opcional)</b>	3x 250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	100 folhas, A6–A4, formatos personalizados, 60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Frente e verso automático</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de saída</b>	Max.: 150 folhas
<b>Volume de cópia/impressão (mensal)</b>	Rec.: 7,000 páginas Max. <sup>1</sup> : 120,000 páginas
<b>Rendimento toner</b>	Até 25,000 páginas
<b>Rendimento unidade de imagem</b>	Até 60,000 páginas
<b>Consumo energético</b>	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 620 W
<b>Dimensões sistema (W x D x H)</b>	399 x 374 x 260 mm
<b>Peso sistema</b>	Aprox. 14 kg

### OUTROS

<b>CU-203 Unidade limpeza de ar</b>	Melhoria da qualidade de ar interno através da redução de emissões
-------------------------------------	--

### ENTRADA DE PAPEL

<b>PF-P15 Cassete de papel</b>	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P16 Cassete de papel</b>	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Mesa simples</b>	Garante uma altura ergonómica e fornece espaço de armazenamento para papel, etc.

### SAÍDA DE PAPEL

<b>EH-C591 Agravador externo</b>	Agrafamento conveniente até 50 impressões por conjunto
----------------------------------	--

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

<b>Processo de impressão</b>	Laser eletrostático
<b>Velocidade de impressão A4</b>	Até 44 ppm
<b>Velocidade aut duplex A4</b>	Até 22 ppm
<b>Tempo saída 1ª impressão</b>	6.5 seg.
<b>Resolução de impressão</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
<b>Sistemas Operativos</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux; Citrix
<b>Fontes impressora</b>	89 PCL Latim; 158 PostScript 3 Emulação Latim
<b>Funções de impressão</b>	Duplex, n-up, marca de água, separação eletrónica
<b>Impressão móvel</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), Wifi Direct (opcional)

### RECURSOS DO SISTEMA

<b>Segurança</b>	Desativação de portas TCP/UDP; gestão de certificados; SNMPv3; suporte IPsec; HTTPS; filtragem IP e bloqueamento de portas; suporte IEEE 802.1x; autenticação SMTP
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

<sup>1</sup> Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

- Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações da rede e do sistema.
- A expectativa do rendimento indicada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como por exemplo a cobertura para um formato de página específico (cobertura de 5% de um A4). O rendimento real de cada consumível variará de acordo com o uso e outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e umidade.
- Algumas das ilustrações do produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas sejam livres de erros.
- Todos os nomes de marcas e produtos podem ser marcas registradas ou marcas dos seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

