



KONICA MINOLTA

bizhub C3100P

- ✍ Impressora A4 a cores
- ✍ Até 31 páginas por minuto

Funcionalidade



Impressão

- Cor
- Preto & branco
- PCL/PS
- Local/Rede
- USB




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizadores e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	<input checked="" type="checkbox"/>
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma alta qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduzido impacto ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para a frota inteira de MFP	<input type="checkbox"/>
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada de MFP de acordo com as necessidades individuais	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	<input type="checkbox"/>

Diagrama de opcionais



Funcionalidade de acabamento



Duplex

Descrições

bizhub C3100P	Impressora A4 com 31 ppm p/b e cor. Controlador de impressão Emperon™ standard com PCL, PostScript e suporte XPS opcional. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 100 folhas. Unidade duplex standard. Memória 1 GB e Ethernet Gigabit standard.
PF-14 Cassete de papel	A4; 500 folhas; até 90 gsm
SCD-25 Mesa	Garante uma altura ergonômica e fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão, etc.

HD-P06 Disco rígido¹	Disco rígido 320 GB
1 GB Extensão de memória	Extensão de memória 1 GB para um processamento mais rápido
Leitor de cartões ID¹	Várias tecnologias de cartão ID
LK-106 Fontes código barra¹	Suporta a impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes Unicode¹	Suporta a impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B¹	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-111 Cliente ThinPrint[®]	Compressão de dados de impressão para um impacto reduzido na rede
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 impressões por conjunto

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória sistema	1 GB (standard) 2 GB (opcional)
Disco rígido sistema	320 GB (opcional)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipos de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Formato	A6-A4; formatos personalizados
Gramagem	60-210 g/m ²
Cap. entrada de papel	Standard: 350 folhas Máx.: 850 folhas
Cassete 1	250 folhas; A6-A4; 60-210 g/m ²
Cassete 2 (opcional)	500 folhas; A4; 60-90 g/m ²
Bypass	100 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-210 g/m ²
Duplex automático	A4; 60-210 g/m ²
Capacidade de saída	Máx.: 200 folhas
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 6,500 páginas Máx. ² : 120,000 páginas
Vida toner	CMYK: 5,000 páginas
Vida unidade de imagem	Preto: 25,000 páginas; CMY: 25,000 páginas
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz Menos de 1.2 kW (sistema)
Dimensões de sistema (W x D x H)	447 x 544 x 350 mm
Peso sistema	Aprox. 24 kg

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Processo de cópia	Cópia laser eletrostática, tandem, indireta
Sistema de toner	Toner polimerizado Simitri [®] HD
Vel. de impressão A4 (mono/cor)	Até 31 ppm
Velocidade duplex A4 (mono/cor)	Até 31 ppm
1ª cópia (mono/cor)	12.9 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 39 seg. ³
Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Descrição de página	PCL 6, 5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS ¹
Sistemas Operativos	Windows 10 (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latim, 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de PDF ¹ (v1.7); JPEG; TIFF; XPS ¹ e OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); sobreposição; marca de água; n-up
Impressão Mobile	Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), WiFi Direct (opcional), PageScope Mobile (iOS & Android)

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	Filtragem IP filtering e bloqueamento de portas; comunicação de rede SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ e TLS1.0 ¹ ; Suporte IPsec ¹ ; Suporte IEEE 802.1x ¹ ; autenticação de utilizador ¹ ; impressão segura ¹ ; sobrescrever disco rígido (8 tipos standard) ¹ ; encriptação de dados disco rígido ¹
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ O disco rígido opcional HD-P06 permite impressão segura, prova-e-imprimir, imprimir & manter, armazenamento de trabalhos, emulação XPS, suporte i-Option e suporte leitor de cartões ID

² Se o volume máximo é alcançado dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

³ O tempo de aquecimento pode variar dependendo do ambiente de operação e uso

- Todas as especificações referem a papel formato A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades mencionadas varia dependendo do sistema operativo e protocolos de rede bem como as configurações de rede e do sistema.
- A expectativa da vida indicada de cada consumível é baseada nas condições de operação específicas como por exemplo a cobertura de página para um formato específico (5% de cobertura de um A4). A vida real de cada consumível depende do uso e outros variáveis incluindo a cobertura da página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitos à alteração sem aviso.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas estarão sem erros.
- Todos os nomes da marca e do produto poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respetivos proprietários e pela presente reconhecidos.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP Printer Vendor Solution



Visit our product page