



KONICA MINOLTA

bizhub C3120i

Multifuncionais A4 a cores

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



Operação intuitiva

Operar a bizhub como um smartphone ou tablet com uma interface de utilizador totalmente personalizada



Conetividade móvel

Imprimir a qualquer hora a partir de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



Sustentabilidade

As várias funcionalidades ecológicas reduzem o consumo energético e os custos

OPCIONAIS

1 ENTRADA DE SUPORTES

Cassete de papel
PF-P26

2 SAÍDA DE SUPORTES

Agrafador externo
EH-T592



LEGENDA

- Opcional obrigatória
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



Frente e verso



Agrafar no canto
(offline)

DESCRIÇÃO

ENTRADA DE SUPORTES

PF-P26 Cassete de papel 250 folhas, A4, 60-176 g/m²

SAÍDA DE SUPORTES

EH-T592 Agravador externo Agravagem conveniente de até 50 folhas por conjunto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Velocidade de sistema A4	Até 31/31 ppm (mono/cor)
Velocidade frente e verso automático A4	Até 19/19 ppm (mono/cor)
Tempo saída 1ª página A4	10.0/11.0 seg. (mono/colour)
Tempo de aquecimento	Aprox. 35 seg. (mono/cor) ¹
Tecnologia de imagem	LED
Tecnologia toner	Toner polimerizado
Dimensão painel/resolução	2.8" / 320 x 240
Memória sistema	512 MB (standard/max)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolo de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático de documentos	Até 50 originais; A5-A4; 60-105 g/m ² ; ADF Dual Scan
Formato de papel	A6-A4; formatos de papel personalizados
Gramagem de papel	60-176 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	300 folhas / 550 folhas (standard/max)
Bypass	50 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-176 g/m ²
Modos de acabamento (opcional)	Agrupar; Separar; Agravar (offline)
Frente e verso automático	A5-A4; 60-176 g/m ²
Capacidade de papel	Até 150 folhas
Ciclo de vida (mensal)	Rec. 1,600 páginas; Máx. ² 62,000 páginas
Rendimento toner	Preto até 6,000 páginas CMY até 4,000 páginas
Rendimento unidade de imagem	CMYK até 50,000 páginas (unidades de imagem)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.12 kW
Dimensão sistema (W x D x H)	410 x 430 x 366 mm (sem opcionais)
Peso sistema	Aprox. 21.2 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	2400 x 600 dpi
Page description language	GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3
Sistemas operativos	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 ou superior
Fontes impressora	94 PCL Latin; 93 PostScript 3 Emulação Latim
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade de digitalização	Até 30/16 ipm em simplex (mono/cor) Até 45/22 ipm em duplex (mono/cor)
Resolução de digitalização	Até 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; TWAIN scan; WIA scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF
Destinos de digitalização	120 destinos

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-99
Formato original	Máx. A4
Ampliação	25-400% em passos de 1.0%; Auto-zoom

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma fax	Super G3
Transmissão de fax	Analógico
Resolução de fax	Até 400 x 400 dpi
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	120 destinos

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	Filtragem IP e bloqueio de portas; Comunicação de rede SSL e TLS 1.1/1.2/1.3; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Impressão segura; Kerberos; Fax confidencial
Accounting	Até 50 contas de utilizador

¹ O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

² Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e das funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da página para um certo formato de papel (5% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações estejam livre de erros.
- Todos os nomes de marca e de produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.

